



Via Mombarone, 4
13888 MONGRANDO (BI)

+39 015 667831



www.cappelloimpianti.com



info@cappelloimpianti.it



Cappelloimpiantisrl



Cappello impianti



@srlcappello



Stop a Virus, Batteri, germi e muffe...

PURIFOG...

***L'igienizzatore per
ambienti***

...Perchè usare un igienizzatore Purifog?



Deterge a fondo ed igienizza qualsiasi ambiente.



Nebulizza l'aria per diverse ore abbattendo qualsiasi particella.



Lo puoi attivare anche da Remoto.

PURIFOG^{III} by UR FOG

UR FOG si è sempre occupata di proteggere i tuoi beni dai furti, da oggi, grazie a PURIFOG, anche l'igiene degli ambienti e la tua salute sono una nostra priorità

AEROSOL TESTATO E VERIFICATO CON IL
DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO



***Anche l'igiene
degli ambienti e la
tua salute sono
una nostra priorità***



PURIFOG⁺

Covid-19 - Sicurezza dei lavoratori



Cappelloimpiantisrl



ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE
DI BELLA - ONLUS

Cappello impianti





PURIFOG by UR FOG

AEROSOL TESTATO E VERIFICATO
CON IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA
DELL'UNIVERSITA DI TORINO



Covid-19
Sicurezza dei
lavoratori




PURIFOG è un'innovativa miscela a base di alcol, glicole di propilenico, acqua e Sali quaternari di ammonio studiata per essere nebulizzata esclusivamente attraverso i sistemi nebbiogeni termospray.

La nebbia ottenuta attraverso questo processo di nebulizzazione, deterge a fondo ed igienizza tutte le superfici con cui entra in contatto con una efficienza di oltre 1700 volte superiore ad un normale sistema spray.

Infatti la dimensione delle goccioline nebulizzate, nell'ordine del micron, permette di raggiungere tutte le possibili fessure, angoli e superfici (anche verticali) con una formidabile azione detergente ed igienizzante.

Questo procedimento di nebulizzazione non richiedendo l'intervento di operatori specializzati, garantisce un'altissima efficienza nel rispetto di un costo di esercizio particolarmente contenuto.



Settori di utilizzo →



Come purtroppo sappiamo l'emergenza COVID-19 ha decisamente stravolto la vita di milioni di persone nel mondo. Oltre all'utilizzo di dispositivi di protezione, è essenziale igienizzare costantemente tutti gli ambienti per evitare contagi indiretti, queste operazioni vengono effettuate manualmente utilizzando vari tipi di detersivi, quasi tutti con base principale di alcol che però attualmente è difficilmente reperibile.

Consci dell'urgenza di trovare rimedi alternativi per quanto riguarda le igienizzazioni, vogliamo porre alla vostra attenzione una soluzione in grado di poter far fronte a questa esigenza, rendendo l'azione di **igienizzare automatica**, senza la necessità di mettere in campo persone fisiche.

Per info, costi e modalità

di installazione:



+39 015 667831



info@cappelloimpianti.it

Modelli, M3 di utilizzo e costi

Descrizione	Costi
Modello Purifog fino a 200m3	€. 900,00 + iva di legge
Modello Purifog fino a 300m3	€. 1.050,00 + iva di legge
Modello Purifog fino a 400m3	€. 1.270,00 + iva di legge
Modello Purifog fino a 500m3	€. 1.450,00 + iva di legge
Modello Purifog fino a 1500m3	€. 2.540,00 + iva di legge
Modello Purifog fino a 4000m3	€. 4.050,00 + iva di legge
Miscela di ricarica da 500ml Per modelli da 200/300m3	€. 68,00 + iva di legge
Miscela di ricarica da 750ml Per modelli da 400/500m3	€. 87,00 + iva di legge
Miscela di ricarica PRO 1000ml Per modelli da 1500 m3	€. 90,00 + iva di legge
Miscela di ricarica PRO 4000ml Per modelli da 4000 m3	€. 245,00 + iva di legge

Caratteristiche Tecniche

Aspetto: Confezione Aerosol

pH: 6,5 ± 1,0

Odore: di essenza, profumato

Idrosolubilità: Completa

Contiene (Reg. CE 648/2004)

Acqua, Dipropilen Glycol, Alcol Isopropilico, Alcol Etilico, Cloruri di di-C12-18- alchildimetilammonio, essenza di arancio.



Cappelloimpiantisrl



ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE
DI BELLA - ONLUS

Cappello impianti



Etichettatura

La miscela non è considerata pericolosa in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

Consigli di prudenza (Reg. CE 1272/2008 CLP)

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Prodotto da non ingerire.

Istruzioni per l'uso

Per l'installazione e la configurazione del Sistema Nebbiogeno URFog attenersi scrupolosamente al manuale contenuto nella confezione.

Nebulizzare la miscela per alcuni secondi, in base alladimensione del locale (come riportato nel manuale), utilizzando **esclusivamente** l'apposito Sistema Nebbiogeno URFog.

Per un'efficace azione detergente/igienizzante passare, dopo la nebulizzazione, un panno asciutto o MOP sulle superfici entrate in contatto con la miscela nebulizzata.

Risciacquare la superficie se deve entrare in contatto diretto con gli alimenti.

In presenza di tessuti e/o superfici delicate, verificarne preventivamente la compatibilità del prodotto.

al piano aziendale scheda tecnica e scheda informativa di sicurezza per l'impiego nelle attività professionali soggette all'applicazione del D.Lgs. 193/07 (H.A.C.C.P.) e D.Lgs. 81/08 e s.m.

Per info, costi e modalità di installazione:



+39 015 667831

CORONAVIRUS

Sicurezza dei lavoratori



www.cappelloimpianti.com



Covid-19 - Sicurezza dei lavoratori



Cappelloimpiantisrl



ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE
DI BELLA - ONLUS

Cappello impianti

